



ORIENTAÇÕES PÓS TCE

PARA: GESSICA CRISTINA SARMENTO

Nós não encontramos evidências de que o(a) paciente supracitado sofreu traumatismo craniano importante que justifique internação hospitalar neste momento. No entanto, novos sintomas e complicações inesperadas podem ocorrer horas e até dias depois do trauma:

As primeiras 24h são as que requerem maiores cuidados, e você deverá permanecer perto de assistência médica, pelo menos neste período.

Se alguns dos sintomas abaixo surgirem, procure o seu médico ou volte imediatamente ao hospital em serviço médico de urgência:

1. Sonolência inexplicada ou dificuldade de acordar
2. Náuseas ou vômitos
3. Convulsão/desmaios
4. Sangramento ou líquido saindo dos ouvidos ou nariz
5. Cefaleia (dor de cabeça) severa
6. Fraqueza (dificuldade para mover) ou perda da sensibilidade dos braços ou pernas
7. Confusão mental ou mudança de comportamento
8. Uma pupila (preto do olho) muito maior do que a outra, visão dupla, movimento estranhos dos olhos ou outros distúrbios visuais

. Se houver edema (inchaco) no local do trauma, aplique gelo protegendo a pele com um toalha.

. Alimentação dentro do habitual.

. Não tome nenhum sedativo ou aspirina nas primeiras 24 horas.

DR. LEANDRO FROES BATISTA

NEUROCIRURGIÃO

CRMMG 76982 | RQE 61846

Irmandade Nossa Senhora das Mercês

Praça Honorato Alves, 22 – Centro

39400-103 Montes Claros – MG

fone (38) 32292000

fax (38) 32292416

e-mail santacasa@santacasa2000.com.br